Selarl CIMVI

Docteur Dominique BODNAR - Docteur Christophe BERNE - Docteur Christophe BEAGUE
Docteur Jean Bruno FRANCOZ

Radiologie générale, ostéo-articulaire, vasculaire, interventionnelle - Echographie - Echo-doppler couleur - Sénologie - Scanner - IRM - Ostéodensitométrie

N° Siren 453 395 964

M .	• • • • •	• • • •	• • • • • •	• • • • • •	• • • • •
•••	• • • • •	• • • •	••••	• • • • • •	••••
• • •					

QUESTIONNAIRE à lire, à remplir attentivement et à signer,

DOCUMENT A RENVOYER DES RECEPTION

AVEC L'ORDONNANCE POUR OBTENIR LA CONFIRMATION DU RENDEZ-VOUS

OU A DEPOSER

à l'adresse suivante : Cabinet de Radiologie - le Grand Pavois - 1 rue Callou - 03200 VICHY

Vous allez bénéficier d'une IRM

Madame, Monsieur,

Votre médecin vous a proposé un examen radiologique. Il sera pratiqué avec votre consentement. Vous avez en effet la liberté de l'accepter ou de le refuser. Une information vous est fournie sur le déroulement de l'examen et de ses suites. Le médecin radiologue est qualifié pour juger de l'utilité de cet examen pour répondre au problème diagnostique que se pose votre médecin. Toutefois, il se peut que cet examen ne donne pas toutes les réponses. Il est très important que vous répondiez bien aux questions qui vous seront éventuellement posées sur votre état de santé ainsi que sur les médicaments que vous prenez (liste écrite des médicaments).

Certains traitements doivent en effet être modifiés ou interrompus pour certains examens d'imagerie.

N'oubliez pas de vous munir de vos anciens examens pour une comparaison et surtout de respecter les recommandations qui vous sont faites.

La radiographie utilise des rayons X

En matière d'irradiation des patients, aucun risque n'a pu être démontré chez les patients compte tenu des faibles doses utilisées et des précautions prises pour limiter au strict minimum la zone examinée. A titre d'exemple, un cliché simple correspond en moyenne à l'exposition moyenne naturelle (soleil) subie lors d'un voyage de 4 heures en avion.

Toutefois, pour les femmes enceintes, des précautions doivent être prises systématiquement : c'est pourquoi il est important de signaler si vous pouvez être dans ce cas.

L'IRM et l'échographie n'utilisent pas de rayons X

Ce sont des examens non irradiants qui utilisent soit les propriétés des champs magnétiques pour l'IRM, soit les propriétés des ultrasons pour l'échographie. Pour les intensités utilisées par ces deux techniques, il n'a jamais été décrit de conséquence particulière pour l'homme.

CIM VI Le Grand Pavois - 1 rue Callou 03200 VICHY Tél : 04 70 98 43 02 Fax : 04 70 98 47 37

Selarl CIMVI

Docteur Dominique BODNAR - Docteur Christophe BERNE - Docteur Christophe BEAGUE Docteur Jean Bruno FRANCOZ

Radiologie générale, ostéo-articulaire, vasculaire, interventionnelle - Echographie - Echo-doppler couleur - Sénologie - Scanner - IRM - Ostéodensitométrie

N° Siren 453 395 964

De quoi s'agit-il?

IRM veut dire Imagerie par Résonance Magnétique. Le mot magnétique indique que l'appareil comporte un gros aimant ; le mot résonance indique que l'on va utiliser des ondes de radiofréquence, comme celles des téléphones portables pour faire vibrer les nombreux noyaux d'hydrogène composant les tissus de votre corps, et fabriquer ainsi des images.

Le déroulement de l'examen :

À votre arrivée, on vous posera, comme lors de la prise du rendez-vous, plusieurs questions ; le plus important est de signaler que vous n'avez ni pile cardiaque (pacemaker), ni valve cardiaque, ni d'élément contenant du fer près des yeux ou dans la tête.

Pour permettre d'obtenir des images de bonne qualité, on vous indiquera les vêtements que vous devrez enlever.

Vous ne garderez aucun bouton, agrafe, barrette de cheveux ou fermeture éclair métallique.

<u>Vous laisserez au vestiaire, dans un casier, vos bijoux, montre, clefs, porte-monnaie, cartes à bande magnétique (carte de crédit, de transport...) et votre téléphone portable.</u>

Vous entrerez dans une salle qui sera fermée pendant l'examen. Vous serez allongé sur un lit qui se déplace dans une sorte de tunnel pour la plupart des appareils, le plus souvent sur le dos et seul dans la salle d'examen; nous communiquerons avec vous grâce à un micro. Dans tous les cas, l'équipe se trouve tout près de vous, derrière une vitre. Elle vous voit et vous entend, pendant tout l'examen.

Si vous voulez nous appeler, vous pourrez utiliser une sonnette que l'on placera dans votre main. Si cela est nécessaire, on peut à tout moment intervenir ou interrompre l'examen. Vous resterez en moyenne 15 à 30 minutes dans la salle d'examen. Votre coopération est importante : vous devez essayer de rester parfaitement immobile ; dans certains cas, nous vous dirons, à l'aide du micro, quand arrêter de respirer pour quelques secondes. A cet instant précis, vous entendrez un bruit répétitif, comme celui d'un moteur de bateau ou d'un tam-tam, pendant ce qu'on appelle une séquence. Certains examens nécessitent une injection intraveineuse, le plus souvent au pli du coude.

Que ressentirez-vous?

L'examen n'est pas douloureux, mais il est souvent un peu long et le bruit peut être désagréable.Un sentiment de malaise par crainte d'être enfermé (claustrophobie) est un problème courant que nous connaissons bien. Souvent on peut le réduire par des moyens simples, sans aucun traitement. Si, par exemple, vous êtes mal à l'aise dans un ascenseur, parlez-en tout de suite au personnel d'accueil, afin que l'on vous prenne particulièrement en charge.

Selarl CIMVI

Docteur Dominique BODNAR - Docteur Christophe BERNE - Docteur Christophe BEAGUE
Docteur Jean Bruno FRANCOZ

Radiologie générale, ostéo-articulaire, vasculaire, interventionnelle - Echographie - Echo-doppler couleur - Sénologie - Scanner - IRM - Ostéodensitométrie

N° Siren 453 395 964

Une injection pour une IRM: comment et avec quels risques?

Le produit de contraste le plus souvent utilisé est à base de Gadolinium. Ce produit est généralement bien toléré. D'éventuelles manifestations allergiques banales sont possibles (urticaire). De très graves réactions d'allergie sont tout à fait exceptionnelles. La piqûre peut provoquer la formation d'un petit hématome sans gravité, qui se résorbera spontanément en quelques jours. Lors de l'injection, sous l'effet de la pression, il peut se produire une fuite du produit sous la peau, au niveau de la veine. Cette complication est rare (un cas sur plusieurs centaines d'injections, généralement sans suites graves), et pourrait nécessiter exceptionnellement un traitement local.

Quels sont les autres risques?

Le port d'une pile (pacemaker), d'une valve cardiaque, ou de tout élément contenant du fer près des yeux ou dans la tête constitue un facteur de risque majeur (risque de décès, de cécité).

Résultats:

Un premier commentaire pourra vous être donné juste après l'examen, il ne s'agira là que d'une première approche, car les images doivent être ensuite analysées sur un ordinateur par le médecin radiologue. Le compte-rendu écrit sera disponible dans les meilleurs délais au grand pavois.

Ce que vous devez faire: Merci de bien vouloir renseigner toutes les rubriques.

Avant i examen, repondez attentivement aux questions survantes	: <u>1511 t</u>	<u>ourez la bonne reponse :</u>			
Avez-vous une pile cardiaque (pacemaker) ?	oui	non			
Avez-vous été opéré du cœur pour une valve cardiaque ?	oui	non			
Avez-vous subi une opération du cerveau ?	oui	non			
Avez-vous pu recevoir des projectiles métalliques éclats métalliques, balles, éclats d'obus), même il y a					
longtemps, notamment près des yeux ?	oui	non			
Avez-vous travaillé sur des métaux ? (soudure, meuleuse, tour)	oui	non			
Avez-vous un appareillage ou une prothèse quelconque ? laquelle ?	oui	non			
Avez-vous la crainte de prendre un ascenseur ?	oui	non			
Etes-vous enceinte ou susceptible de l'être ? Allaitez-vous ?	oui	non			
retard de règles de :					
Avez vous subi une chirurgie oculaire (cataracte) il y a moins de 3	3 semai	nes? oui non			
Etes vous porteur d'un <i>PATCH DERMIQUE</i>	oui	non			
Si OUI: ne pas le poser le jour de l'examen.					
Etes vous insuffisant rénal ?	oui	non			
Merci de nous indiquer votre poids : kg					
*** D'une manière générale, n'hésitez pas à fournir tout renseigne ommuniquer (notamment toute opération chirurgicale) et à nous in érieuse					

CIM VI Le Grand Pavois - 1 rue Callou 03200 VICHY Tél : 04 70 98 43 02 Fax : 04 70 98 47 37

Docteur Dominique BODNAR - Docteur Christophe BERNE - Docteur Christophe BEAGUE Docteur Jean Bruno FRANCOZ

Radiologie générale, ostéo-articulaire, vasculaire, interventionnelle - Echographie -Echo-doppler couleur - Sénologie - Scanner - IRM - Ostéodensitométrie N° Siren 453 395 964

Apportez le jour de l'examen :

- la liste écrite des médicaments que vous prenez,
- le dossier radiographique en votre possession (radiographies, échographies, scanners, IRM)
- tous vos résultats d'analyses de sang.

Juste avant l'examen : pour être plus à l'aise, il est conseillé, sauf indication contraire, d'aller aux toilettes.

Pendant l'examen:

Suivez attentivement les indications qui vous seront données ; votre coopération est essentielle pour que les images ne soient pas floues, Si vous ressentiez une douleur lors de l'injection, il faut la signaler immédiatement.

Après votre retour à domicile : dans l'immense majorité des cas, vous ne ressentirez rien de particulier. N'hésitez pas cependant à signaler à l'équipe tout événement qui vous paraîtrait anormal.

Il est normal que vous vous posiez des questions sur l'examen que vous êtes amené à passer. Nous espérons y avoir répondu. N'hésitez pas à nous interroger à nouveau pour tout renseignement complémentaire.

Madame, Mademoiselle, Monsieur
<u>Signature</u> :Précédé de la mention "lu et approuvé" Nom et signature des parents pour les personnes mineures (moins de 18 ans).

Ces fiches sont la propriété de la SFR (Société Française de Radiologie). Tout droit de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays (Code de la propriété intellectuelle). Aucune diffusion par sponsoring n'est permise sans l'autorisation expresse de la Société Française de Radiologie.

Rendez vous le	<u></u>
A	